

# 2 乳幼児期



## 2-1. 赤ちゃんの健康管理

### 新生児・産婦訪問

出産後1か月以内の方（里帰り出産の場合は出産後2か月）を対象に保健師が訪問し、新生児や産婦の状況把握とともに子育てに必要な情報を提供します。

問合せ先：保健衛生課

### 乳幼児健診を受けましょう

健康診査を受けることはお子さんの発育・発達を知るうえでとても大切です。お父さんお母さんの日ごろの子育てについての不安や悩みもご相談ください。対象となるお子さんがいらっしゃる方に通知を送付いたします。

| 事業名         | 対象                         | 内容                           | 場所       | 費用                    |
|-------------|----------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|
| 2か月児母子相談    | 2か月児                       | 身体計測、発育確認、予防接種についてのお話        | 保健福祉センター | 無料                    |
| 3～4か月児健康診査  | 3～4か月児                     | 身体計測、問診、診察                   | 保健福祉センター | 無料                    |
| 6～7か月児健康診査  | 6～7か月児                     | 身体計測、問診、診察、離乳食試食             | 保健福祉センター | 無料                    |
| 9～11か月児健康診査 | 9～11か月児                    | 身体計測、問診、診察                   | 委託医療機関   | 無料<br>乳児健康診査受診票(*)を利用 |
| 1歳児母子相談     | 13か月児                      | 身体計測、問診、フッ素塗布                | 保健福祉センター | 無料                    |
| 1歳6か月児健康診査  | 1歳6か月児～1歳7か月児              | 身体計測、問診、診察、尿検査、歯科検診、相談、フッ素塗布 | 保健福祉センター | 無料                    |
| 幼児歯科検診      | 2歳0か月児<br>2歳6か月児<br>3歳0か月児 | 身体計測、歯科検診、ブラッシング指導、フッ素塗布、相談  | 保健福祉センター | 無料                    |
| 3歳児健康診査     | 3歳6か月児～3歳8か月児              | 尿検査、身体計測、問診、診察、歯科検診、相談、フッ素塗布 | 保健福祉センター | 無料                    |

\*予診票の紛失や他市町村からの転入の方はお問い合わせください。

### 予防接種

予防接種法に基づいて、町内に住所登録がある方を対象に予防接種を実施しています。

予防接種は体を守る手助けをしてくれます。予防接種を受けて感染症にかからないように、かかっても軽くすむように強い体をつくりましょう。

委託医療機関での接種となりますので、予防接種をする際は医療機関へ予約の連絡をしてください。予防接種実施の際は母子健康手帳、予防接種予診票が必要です。

\*予診票の紛失や他市町村からの転入の方はお問い合わせください。  
(予診票の交付を希望する場合は、母子健康手帳が必要です。)

### 予防接種の管理が大変!



スマートフォンの予防接種アプリを利用すると、次回の接種日を教えてくれる便利アイテムもありますよ。

### お子さん一人一人の発達には違いがあります。

ことばや発達についての相談も行っております。“子どものこんな様子が気になる”など保護者が一人で悩まずに、まずは保健師に気軽にご相談ください。

#### ことばの相談(要予約)

ことばについて相談したい方

言語聴覚士による個別相談

#### こども発達相談(要予約)

発達について相談したい方

臨床心理士による個別相談

### 知っていますか?

### 鹿児島県小児救急電話相談

夜間におけるお子さんの急な病気について、看護師等が応急処置や医療機関の受診の必要性などの助言を行います。

受付時間……午後7時～午後11時(毎日対応)

電話番号……#8000

携帯からも利用可…099-254-1186

## 予防接種スケジュール(3歳未満)

| 種類   | ワクチン                      | 接種回数                    | 標準的な接種時期                                | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 1歳 | 2歳 |  |
|------|---------------------------|-------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|      |                           |                         |   | か月 |    |    |    |  |
| 定期接種 | インフルエンザ菌b型(ヒブ)<br>不活化ワクチン | 計4回                     | ・2,3,4か月に各1回<br>・12-18か月に1回             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | 肺炎球菌(PCV13)<br>不活化ワクチン    | 計4回                     | ・2,3,4か月に各1回<br>・12-15か月に1回             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | 4種混合(DPT-IPV)<br>不活化ワクチン  | 計4回                     | ・3,4か月に各1回<br>・5-11か月に1回<br>・12-18か月に1回 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | BCG<br>生ワクチン              | 1回                      | ・5-7か月に1回                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | 麻しん,風しん(MR)<br>生ワクチン      | 計2回                     | ・12-23か月に1回<br>・5-6歳に1回                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | 水痘<br>生ワクチン               | 計2回                     | ・12-18か月に1回<br>・18-23か月に1回              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | 日本脳炎<br>不活化ワクチン           | 計4回                     | ・3歳に2回<br>・4歳に1回<br>・9-12歳に1回           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 任意接種 | B型肝炎(HBV)<br>不活化ワクチン      | ユニバーサル<br>母子感染予防<br>計3回 | ・2,3か月に各1回<br>・7-8か月に1回<br>・0,1,6か月に各1回 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | ロタウイルス(経口)<br>生ワクチン       | 1価<br>計2回<br>5価<br>計3回  | ・2,3か月に各1回<br>・2,3,4か月に各1回              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | おたふくかぜ<br>生ワクチン           | 計2回<br>予防効果を確実にするため2回接種 | ・12-18か月に1回<br>・5-6歳に1回                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | インフルエンザ<br>不活化ワクチン        |                         | ・毎年10月,11月などに2回<br>※13歳未満は2回            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

(※)B型肝炎(HBV)は、平成28年10月から定期接種になります。平成28年4月以降に出生した子どもが対象です。

#### 不活化ワクチン

接種後は1週(中6日)以上の間隔をあける

#### 生ワクチン

接種後は4週(中27日)以上の間隔をあける

定期接種の推奨期間

任意接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

任意接種の接種可能な期間