

令和6年第1回長島町議会定例会

3月4日(月)
午後1時～
No.1

一般質問通告一覧表

質問順	議員名	質問事項	質問の要旨	質問の相手	備考
1	15番	1 町内の交通体系について	① 9月以降の高校生への通学対策は ② 交通弱者対策は(ライドシェア等を含めた交通網は)	町長	モニター使用(写真)
	小田勝志	2 サンセットの丘周辺の整備について	① 自然休養村解体の時期、費用は ② B&Gプールの今後の活用は ③ 農林水産物処理加工施設運営状況は ④ 椿の湯へ新温泉を引きこみリニューアルを ⑤ クラウドファンディングを活用して椿の湯前駐車場へ道の駅を移設し、飲食店街を併設する考えはないか	町長	
2	13番	1 高齢者対策として訪問給食サービスの充実を	① 近隣の市町の取り組みはどのようになっているのか ② 現状を踏まえた中で、今後の町としての取り組みは	町長	モニター使用(写真)
	古田一博	2 温泉センター椿の湯の充実を	① 現状と今後の対策について 1) 一般浴室、家族風呂、休憩所、和式トイレなど全体的な改装の考えはないか 2) レストランを復活させ、食の活性化の考えはないか	町長	

令和6年第1回長島町議会定例会

3月5日(火)
午前9時30分～
No.1

一般質問通告一覧表

質問順	議員名	質問事項	質問の要旨	質問の相手	備考
3	上筋 睦雄	1 「新時代の町づくり」を支える長島町職員の採用・任用計画及び実績を問う	① 令和6年度採用予定者の競争試験について ・募集要領、応募者数、合格者数、採用者数 ② 過去5年間(令和元年～5年)の採用・任用実績について (長島町職員の任用に関する規則に基づく実績) ア 競争試験(規則第3条～17条) 応募者数、合格者数、採用者数(町内外の別) イ 選考(規則第18条、19条) その他:IT、サイバー業務関連人材の雇用・採用の考えはないか ウ 条件付採用(規則第20条) 採用者数 エ 臨時的任用(規則第21条、22条) 任用者数	町長	モニター使用(写真)
		2 施政方針について	① 脱炭素社会に向けた対応 ② サンセットの丘活性化対策 ③ 総合運動公園に関する記述がないが	町長	
4	浦 弘成	12番 昨年10月、岩手県・宮城県での議員研修における、行政視察で得た私見としての行政への政策提案について 1 獅子島架橋について	① 獅子島島内の町道整備計画と、漁港関連道路の計画推進などの進捗状況は ② 獅子島架橋計画で最終的には、県営事業建設で要望されるのか町営事業建設で行うのか、どちらで要望活動をなされるか	町長	モニター使用(写真)
		2 水道施設耐震改修計画の有無と水道料金改訂について	① 鹿児島県の耐震適合率は29.2%にすぎないとあるが、町の現状は ② 水道施設が被災し断水した場合、緊急時対策の一つとして、住民各戸にある井戸水を生活用水として活用を考えられないか ③ 水道料金改定案が審議会から答申書が提出されたとのことであるが進捗状況は	町長	
		3 多目的広場(山中地区)造成工事について	① 造成工事後、どのような活用を計画されているか(当初の開発許可時の目的は) 1案・住宅不足解消対策として公営住宅建設は 2案・中学校再編は結論が出ていないが、仮定で鷹巣中学校に計画された場合、武道館建設地やスクールバス駐車場敷地としては 3案・ドクターヘリコプター用のランデブーポイント(離着陸場)としては	町長	
		4 総合運動公園整備事業について	① 国への補助金要求申請において、満額内示獲得のため整備計画の中に災害防災対策施設などを盛り込めないか 1)管理棟内に防災対策用の倉庫、施設の計画 2)ドクターヘリコプター用のランデブーポイント(離着陸場)を計画	町長	

令和6年第1回長島町議会定例会

3月5日(火)
午前9時30分～
No.2

一般質問通告一覧表

質問順	議員名	質問事項	質問の要旨	質問の相手	備考
5	上平重	令和6年度施政方針について問う			モニター使用(写真)
		1 防災対策事業の推進について	① 能登半島地震から、本町の備え防災計画は万全か	町長	
		2 医療・福祉の充実について	① 2016年児童福祉法改正案件 医療的ケア児等への支援の内容・状況は	町長	
		3 社会基盤の整備について	① 公共交通の整備について ・南国交通路線便廃止の経緯と今後の対応は ② 長島の景観を守り生かす、保護条例の設定の考えは	町長	
4 産業・経済の振興について (観光・商業・企業誘致)	① ホテル誘致決定し、サンセットの丘周辺の整備計画は、その手法は ② 阪急交通社長島大陸支店及び川商ハウス長島支店の役割・成果並びに今後の連携は ③ 鹿児島ユナイテッドFC(プロサッカーJ2)との取り組みについて	町長			