# 浄水水質結果表

| 番号 | 項　　目 | 基準値 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 |
| | | | 田尻配水池系 | 山門野配水池系 | 川床配水池系 | 川床第3系 | 塩追配水池系 | 杉ノ段配水池系 |
| | | | 山門野第2･3水源地<br>川床第3水源地 | 山門野第1水源地<br>川床第3水源地 | 川床第1･2水源地<br>川床第3水源地 | 川床第3水源地 | 塩追水源地<br>川床第3水源地 | 杉ノ段水源地 |
| 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | 0.0003 | 0.0003 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | 0.00005 | 0.00005 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001 | 0.001 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001 | 0.001 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.8mg/L | 0.8mg/L | 1.7mg/L | 1.7mg/L未満 | 2.8mg/L | 1.0mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | 0.08mg/L | 0.08mg/L |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | 0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | 0.0002mg/L | 0.0002mg/L |
| 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | 0.005mg/L | 0.005mg/L |
| 16 | シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | 0.004mg/L | 0.004mg/L |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | 0.002mg/L | 0.002mg/L |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | 30.9mg/L | | | 9.5mg/L未満 | 8.5mg/L未満 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 20.4mg/L | 76.2mg/L | 11.1mg/L | 11.1mg/L | 9.3mg/L | 8.9mg/L |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 54mg/L | 107mg/L | 52mg/L | 52mg/L | 54mg/L | 43mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 132mg/L | 258mg/L | 113mg/L | 113mg/L | 132mg/L | 107mg/L |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | 0.02mg/L | 0.02mg/L |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | 0.000001mg/L | 0.000001mg/L |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | 0.000001mg/L | 0.000001mg/L |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | 0.005mg/L | 0.005mg/L |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 |

# 浄水水質結果表

| 番号 | 項　　目 | 基準値 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 |
| | | | 赤崎配水池系 | 鷹巣配水池系 | 松ヶ平配水池系 | 浦底配水池系 | 葛輪配水池系 | 薄井配水池系 |
| | | | 赤崎水源地 | 浦底第1・2水源地<br>（鷹浦2・5水源地） | 松ヶ平水源地<br>（鷹浦第3水源地） | 浦底第1・2水源地<br>倉蔵水源地<br>（鷹浦第4水源地） | 鷹巣第1・2水源地<br>（諸浦水源地）<br>浦底第1・2水源地 | 鷹巣第1・2水源地<br>諸浦水源地<br>（諸浦第2水源地）<br>浦底第1・2水源地 |
| 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003 | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005 | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 4.4mg/L | 0.1mg/L | 0.4mg/L | 0.2mg/L | 1.5mg/L | 1.3mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08mg/L | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.1mg/L | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L | | | | | |
| 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L | | | | | |
| 16 | シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L | 0.06mg/L未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L | 0.001mg/L未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L | 0.001mg/L未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 10.2mg/L未満 | | 29.9mg/L | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 10.5mg/L | 7.4mg/L | 66.3mg/L | 7.1mg/L | 20.4mg/L | 18.7mg/L |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 90mg/L | 45mg/L | 87mg/L | 41mg/L | 86mg/L | 76mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 156mg/L | 117mg/L | 239mg/L | 114mg/L | 159mg/L | 154mg/L |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L | | | | | |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 |

# 浄水水質結果表

| 番号 | 項　　目 | 基準値 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 令和5年12月5日 | 令和5年12月6日 | 令和5年12月6日 | 令和5年12月6日 | 令和5年12月6日 | 令和5年12月6日 |
| | | | 伊唐配水池系 | 馬込配水池系 | 汐見配水池系 | 唐隈配水池系 | 魚釣瀬配水池系 | 郷式配水池系 |
| | | | 伊唐水源地 | 馬込水源地 | 汐見水源地 | 唐隈水源地 | 魚釣瀬水源地 | 郷式水源地 |
| 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003 | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005 | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 3.8mg/L | 2.3mg/L | 0.3mg/L | 0.4mg/L | 3.6mg/L | 0.4mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08mg/L | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.1mg/L | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L | | | | | |
| 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L | | | | | |
| 16 | シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 0.19mg/L | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L | 0.001mg/L未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.002mg/L | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.003mg/L | 0.001mg/L未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.002mg/L | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.002mg/L | 0.001mg/L未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 10.3mg/L未満 | 23.6mg/L | 25.9mg/L | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 12.8mg/L | 38.0mg/L | 58.7mg/L | 24.6mg/L | 16.9mg/L | 7.7mg/L |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 46mg/L | 90mg/L | 81mg/L | 57mg/L | 49mg/L | 37mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 106mg/L | 235mg/L | 232mg/L | 161mg/L | 129mg/L | 122mg/L |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L | | | | | |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 |

# 浄水水質結果表

| 番号 | 項　　目 | 基準値 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 令和5年12月6日 | 令和5年12月6日 | 令和5年12月6日 | 令和5年12月6日 | 令和5年12月6日 | 令和5年12月6日 |
| | | | 城川内配水池系 | 川内配水池系 | 蔵之元配水池系 | 平尾配水池系 | 北方崎配水池系 | 口之福浦配水池系 |
| | | | 城川内水源地 | 川内第1・2水源地 | 蔵之元水源地<br>中南水源地 | 平尾第1水源地<br>中南水源地 | 北方崎水源地 | 口之福浦水源地 |
| 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 0/mL | 0/mL | 2/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003 | 0.0003 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | 0.00005mg/L未満 | 0.00005mg/L未満 | 0.00005 | 0.00005 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001 | 0.001 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.4mg/L | 0.3mg/L | 0.8mg/L | 1.8mg/L | 2.6mg/L | 0.5mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L | 0.08mg/L |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | 0.1mg/L未満 | 0.1mg/L未満 | 0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | 0.0002mg/L未満 | 0.0002mg/L未満 | 0.0002mg/L | 0.0002mg/L |
| 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L | 0.005mg/L |
| 16 | シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L | 0.004mg/L |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L | 0.002mg/L |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.12mg/L | 0.06mg/L未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.002mg/L | 0.001mg/L |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.002mg/L | 0.001mg/L |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 26.8mg/L | | 9.1mg/L | 9.6mg/L | 12.3mg/L | 10.4mg/L |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 41.3mg/L | 8.1mg/L | 9.5mg/L | 12.0mg/L | 14.9mg/L | 10.6mg/L |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 56mg/L | 41mg/L | 45mg/L | 59mg/L | 44mg/L | 53mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 185mg/L | 128mg/L | 141mg/L | 166mg/L | 144mg/L | 162mg/L |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L | 0.02mg/L |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L | 0.000001mg/L |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L | 0.000001mg/L |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L | 0.005mg/L |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 |

# 浄水水質結果表

| 番号 | 項　　目 | 基準値 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月5日 |
| | | | 片側配水池系 | 幣串配水池系 | 黒崎配水池系 | 御所浦配水池系 | 平河内配水池系 | 湯ノ口配水池系 |
| | | | 片側水源地 | 片側水源地 | 黒崎水源地 | 御所浦第3水源地<br>御所浦第1浄水場<br>御所浦第3浄水場 | 御所浦第4水源地 | 湯ノ口水源地 |
| 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL | 0/mL |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003 | | 0.0003 | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005 | | 0.00005 | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | | 0.001 | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | | 0.001 | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | | 0.001 | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | | 0.002mg/L未満 | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | | 0.004mg/L未満 | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 1.4mg/L | 0.1mg/L | 0.2mg/L | 0.1mg/L未満 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08mg/L | | 0.08mg/L | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.1mg/L | | 0.1mg/L | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L | | 0.0002mg/L | | | |
| 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L | | 0.005mg/L | | | |
| 16 | シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L | | 0.004mg/L | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L | | 0.002mg/L | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L | | 0.001mg/L | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L | | 0.001mg/L | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L | | 0.001mg/L | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.13mg/L | 0.15mg/L | 0.40mg/L | 0.08mg/L | 0.06mg/L未満 | 0.15mg/L |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.014mg/L | 0.017mg/L | 0.024mg/L | 0.005mg/L | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004mg/L | 0.005mg/L | 0.002mg/L | 0.002mg/L | 0.001mg/L | 0.001mg/L未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.0027mg/L | 0.033mg/L | 0.035mg/L | 0.010mg/L | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.005mg/L | 0.006mg/L | 0.022mg/L | 0.003mg/L | 0.003mg/L未満 | 0.003mg/L未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.009mg/L | 0.011mg/L | 0.009mg/L | 0.003mg/L | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | | 0.01mg/L未満 | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.04mg/L | 0.04mg/L | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | | 0.06mg/L | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | | 0.01mg/L未満 | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 10.7mg/L | | 13.7mg/L | | | 26.1mg/L |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | | 0.001mg/L未満 | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 11.5mg/L | 12.0mg/L | 16.0mg/L | 10.1mg/L | 8.9mg/L | 21.6mg/L |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 61mg/L | 61mg/L | 74mg/L | 58mg/L | 70mg/L | 66mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 82mg/L | 77mg/L | 128mg/L | 81mg/L | 113mg/L | 135mg/L |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L | | 0.02mg/L | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000002mg/L | | 0.000001mg/L | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L | | 0.000001mg/L | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L | | 0.005mg/L | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L | | 0.0005mg/L | | | |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.9mg/L | 0.8mg/L | 0.5mg/L | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.1 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.8度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 | 0.2度未満 |